

PARIS LE 17/06/2008



ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BATIMENT  
36 AV. G. MICHEL BIZOT 75012 PARIS  
TEL : 0144758610 - FAX : 0144758616  
S.A.R.L. AU CAPITAL DE 8000,00 euros  
Siret : 48524046900018 A.P.E: 452 V  
TVA.- I.C. FR 30485240469  
[www.cifidf.fr](http://www.cifidf.fr) -- Email: [contact@cifidf.fr](mailto:contact@cifidf.fr)

Mme Carole ACQUEVILLO  
52 Rue CARNOT  
94700 MAISONS ALFORT

## REF. CHANTIER

4 RUE, GEORGES JANIN  
92600 ASNIERES

DEVIS N° 05873635

## TRAVAUX DE RAVALEMENT

### FACADE AVANT

#### Désignation

Quantité unit P.U.V H.T. P.T. VENTE H.T.

#### INSTALLATION DE CHANTIER

Demande de permis de travaux  
de ravalement auprès de la mairie  
y compris toutes démarches

1 u

Démarches administrative pour l'autorisation  
de stationnement d'une roulotte de chantier sur  
la voie publique auprès de la mairie

1 u

Installation d'une roulotte de chantier  
compris location pour la durée  
de nos travaux

1 u

Installation d'un WC chimique compris  
entretien et location pour la durée  
de nos travaux

1 u

Fourniture et installation d'un tableau  
de chantier aux normes  
alimentation en électricité en eau froide depuis les  
services généraux de l'immeuble

1 u

**Montant H.T.**

**T.V.A. 5,50%**

**Montant T.T.C.**

#### ÉCHAFAUDAGE

ÉCHAFAUDAGE SUR PIED PARE-GRAVOIS  
ET FILETS

Montage, démontage pour la durée  
de nos travaux d'un échafaudage fixe  
de pied compris plancher à tous niveaux,  
lisses, sous lisses, plinthe, installé selon  
les normes en vigueur.

toles ondulées ou de bâches étanches.

filets anti goutte.

1 u

**Montant H.T.**

**T.V.A. 5,50%**

**Montant T.T.C.**

## **NETTOYAGE ET PROTECTIONS**

### FENETRES

mise en place d'un film polyane  
scotché sur les fenêtres 1 u

### AUX POURTOUR DES FENÊTRES

mise en place d'un joint élastomère  
souple type sikaflex ou similaire. 1 u

### SUR LES MURS

Nettoyage sous pression  
mis en présence avant peinture. 1 u

**Montant H.T.**

**T.V.A. 5,50%**

**Montant T.T.C.**

## **MAÇONNERIE**

### MAÇONNERIE CIMENT SUR FAÇADE

Sondage  
dépose des parties reconnues en  
mauvais état Nettoyage et brossage  
des fonds mis en présence  
Fourniture et mise en œuvre d'un  
enduit en foctionnel avec l'existant  
compris reprise du Structuré pour  
uniformisation Vérification du scellement  
des garde-corps, des volets.  
évacuation des gravois aux décharges publiques. 1 u

### MAÇONNERIE MORTIER PLÂTRE ET CHAUX SUR. CORNICHES

depose des parties reconnues mauvaises  
Nettoyage et brossage des fonds mis  
en présence Renformis plâtre et chaux  
Fourniture et mise en œuvre d'un nouvel  
enduit plâtre et chaux dressé à la règle  
compris façon d'arête de cueillis  
et reprise du structuré pour uniformisation  
évacuation des gravois  
aux décharges publique. 1 u

**Montant H.T.**

**T.V.A. 5,50%**

**Montant T.T.C.**

## **ZINGUERIE**

### **BANDEAUX**

Dépose en démolition des bandeaux existants  
Pose de bandeaux zinc jauge 0. 65 /O. 45 dév,  
Travail comprenant:

Glacis en reprise de pente

Papier di: protection et bande d'agrafe

Recouvrement en zinc avec un ourlet et un pli  
assemblés par coulisseaux plats

Engravure

Evacuation des gravois aux décharges publiques

1 u

### **DESCENTE DES PLUVIALES**

Dépose en démolition de la descente du rez de chausse  
a l'etage facade rue

remplacement de la fonte par du PVC sur 2,50ml

1 u

### **GOUTIERES**

Dépose partielle de la couverture en tuiles

Dépose de la gouttière

compris sortie et enlèvement aux décharges  
publiques Glacis en plâtre sur le dessus de  
l'entablement avec papier de protection,  
bande d'agrafe en zinc, recouvrement en  
zinc de 0.65mm d'épaisseur assemblé par  
coulisseaux plats, bande d'armature de

face de face de sablière en zinc de

0.65 mm d'épaisseur et pattes en cuivre soudés

Fourniture et pose d'une gouttière

à l'anglaise en zinc de 0.80 mm épaisseur

et de 0.60 mm de développé moyen avec

gros ourlet posée sur crochets en acier

gavanisé

1 u

**Montant H.T.**

**T.V.A. 5,50%**

**Montant T.T.C.**

## **REGLAGES**

Remise en jeu des fenêtres bois, Rabotage en tous sens		
Grattage des contre noix		
Débouchage des trous de désembuage		
Dé bridage du ferrage		
Vérification et graissage des quincailleries	1	u
Remise en jeu des volets bois		
Remplacement des équerres basses	1	u
Fourniture et pose remplacement de lisses bois en BER au dessus des garde-corps fonte destinée à être repeint.	1	u

**Montant H.T.**

**T.V.A. 5,50%**

**Montant T.T.C.**

## **PEINTURE**

### **MURS**

Brossage grattage des parties écaillées		
Ouverture et rebouchage des <i>fissures</i> Application sur l'ensemble de la façade d'une couche de <i>peinture minérale</i> <i>type SILOXANE 10 C</i> diluée à 5%, a raison de 200 grammes environ au mètre carré Finition par deux couches de SILOXANT• PUR à raison de 250 grammes au mètre carré ton pierre des ETS SICOF ou similaire	1	u

### **LES CROISÉES**

Lessivage pour repeindre		
Rinçage à l'eau claire		
Grattage des peintures écaillées		
Ponçage a sec		
Impression partielle		
Révision des solins des mastics manquants		
Peinture microporeuse 2 couches en finition film tendre		
Nettoyage des verres face extérieure	1	u

### **LES FENETRES PVC**

Nettoyage aux produits spéciaux		
Rinçage a l'eau claire		
Essuyage à la peau		
Nettoyage des verres face extérieure	1	u

**PORTES IMMEUBLE**

Lessivage pour repeindre

Rinçage à l'eau claire

Grattage compris ponçage Impression

Enduit repassé sur parties planes

Rebouchage des moulures Ponçage

Sous couche peinture glycérophtalique

brillante Finition peinture glycérophtalique

brillante une couche.

1 u

**VOLETS BOIS**

Lessivage pour repeindre

Rinçage à l'eau claire

Grattage des peintures écaillées

Impression partielle

Peinture microporeuse 2 couches de finition

1 u

**GARDE CORPS MÉTALLIQUE**

Lessivage pour repeindre compris dégraissage

Brossage des parties oxydées

Primaire antirouille une couche en révision

Peinture glycérophtalique brillante

2 couches en finition.

1 u

**DESCENTE EP EU**

Brossage des parties oxydées

Primaire antirouille d'accrochage

une couche en plein

Peinture glycérophtalique brillante

2 couches en finition.

1 u

**Montant H.T.****T.V.A. 5,50%****Montant T.T.C.****Montant facade avant H.T.****T.V.A. 5,50%****Montant T.T.C.****FACADE ARRIERE**

Désignation

Quantité unit

P.U.V H.T.

P.T. VENTE H.T.

**INSTALLATION DE CHANTIER**

Demande de permis de travaux

de ravalement auprès de la mairie

y compris toutes démarches

1 u

Démarches administrative pour l'autorisation

de stationnement d'une roulotte de chantier sur

la voie publique auprès de la mairie

1 u

Installation d'une roulotte de chantier

compris location pour la durée

de nos travaux

1 u

Installation d'un WC chimique compris

entretien et location pour la durée

de nos travaux

1 u

Fourniture et installation d'un tableau

de chantier aux normes

allimentation en électricité en eau froide depuis les

services généraux de l'immeuble

1 u

**Montant H.T.****T.V.A. 5,50%****Montant T.T.C.**

## ***ÉCHAFAUDAGE***

### **ÉCHAFAUDAGE SUR PIED PARE•GRAVOIS ET FILETS**

Montage, démontage pour la durée  
de nos travaux d'un échafaudage fixe  
de pied compris plancher à tous niveaux,  
lisses, sous lisses, plinthe, installé selon  
les normes en vigueur.  
toles ondulées ou de bâches étanches.  
filets anti goutte.

1 u

**Montant H.T.**

**T.V.A. 5,50%**

**Montant T.T.C.**

## ***NETTOYAGE ET PROTECTIONS***

### **FENETRES**

mise en place d'un film polyane  
scotché sur les fenêtres

1 u

### **AUX POURTOUR DES FENÊTRES**

mise en place d'un joint élastomère  
souple type sikaflex ou similaire.

1 u

### **SUR LES MURS**

Nettoyage sous pression  
mis en présence avant peinture.

1 u

**Montant H.T.**

**T.V.A. 5,50%**

**Montant T.T.C.**

## ***MAÇONNERIE***

### **MAÇONNERIE CIMENT SUR FAÇADE**

Sondage  
dépose des parties reconnues en  
mauvais état Nettoyage et brossage  
des fonds mis en présence  
Fourniture et mise en œuvre d'un  
enduit en foctionnel avec l'existant  
compris reprise du Structuré pour  
uniformisation Vérification du scellement  
des garde-corps, des volets.  
évacuation des gravois aux décharges publiques.

1 u

MAÇONNERIE MORTIER PLÂTRE  
ET CHAUX SUR. CORNICHERS

dépose des parties reconnues mauvaises  
Nettoyage et brossage des fonds mis  
en présence Renformis plâtre et chaux  
Fourniture et mise en œuvre d'un nouvel  
enduit plâtre et chaux dressé à la règle  
compris façon d'arête de cueillis  
et reprise du structuré pour uniformisation  
évacuation des gravois  
aux décharges publique.

1 u

**Montant H.T.**

**T.V.A. 5,50%**

**Montant T.T.C.**

**ZINGUERIE**

**BANDEAUX**

Dépose en démolition des bandeaux existants  
Pose de bandeaux zinc jauge 0. 65 /O. 45 dév,  
Travail comprenant:  
Glacis en reprise de pente  
Papier di: protection et bande d'agrafe  
Recouvrement en zinc avec un ourlet et un pli  
assemblés par coulisseaux plats  
Engravure  
Evacuation des gravois aux décharges publiques

1 u

**GOUTIERES**

Dépose partielle de la couverture en tuiles  
Dépose de la gouttière  
compris sortie et enlèvement aux décharges  
publiques Glacis en plâtre sur le dessus de  
l'entablement avec papier de protection,  
bande d'agrafe en zinc, recouvrement en  
zinc de 0.65mm d'épaisseur assemblé par  
coulisseaux plats, bande d'armature de  
face de face de sablière en zinc de  
0.65 mm d'épaisseur et pattes en cuivre soudés  
Fourniture et pose d'une gouttière  
à l'anglaise en zinc de 0.80 mm épaisseur  
et de 0.60 mm de développé moyen avec  
gros ourlet posée sur crochets en acier  
gavanisé

1 u

**Montant H.T.**

**T.V.A. 5,50%**

**Montant T.T.C.**

**REGLAGES**

Remise en jeu des fenêtres bois,  
Rabotage en tous sens  
Grattage des contre noix  
Débouchage des trous de désembuage  
Dé bridage du ferrage  
Vérification et graissage des quincailleries  
Remise en jeu des volets bois  
Remplacement des équerres basses

1 u

1 u

**Montant H.T.**

**T.V.A. 5,50%**

**Montant T.T.C.**

## **PEINTURE**

### **MURS**

Brossage grattage des parties écaillées  
Ouverture et rebouchage des *fissures*  
Application sur l'ensemble de la façade  
d'une couche de *peinture minérale*  
*type SILOXANE 10 C* diluée à 5%,  
a raison de 200 grammes environ au mètre carré  
Finition par deux couches de  
SILOXANT• PUR à raison de 250 grammes  
au mètre carré ton pierre des ETS SICOF ou similaire 1 u

### **LES CROISÉES**

Lessivage pour repeindre  
Rinçage à l'eau claire  
Grattage des peintures écaillées  
Ponçage a sec  
Impression partielle  
Révision des solins des mastics manquants  
Peinture microporeuse 2 couches  
en finition film tendre  
Nettoyage des verres face extérieure 1 u

### **LES FENETRES PVC**

Nettoyage aux produits spéciaux  
Rinçage a l'eau claire  
Essuyage à la peau  
Nettoyage des verres face extérieure 1 u

### **VOLETS BOIS**

Lessivage pour repeindre  
Rinçage à l'eau claire  
Grattage des peintures écaillées  
Impression partielle  
Peinture microporeuse 2 couches de finition 1 u

### **DESCENTE EP EU**

Brossage des parties oxydées  
Primaire antirouille d'accrochage  
une couche en plein  
Peinture glycérophtalique brillante  
2 couches en finition. 1 u

**Montant H.T.**

**T.V.A. 5,50%**

**Montant T.T.C.**

**Montant de la facade arriere H.T.**

**T.V.A. 5,50%**

**Montant T.T.C.**

Montant TOTAL DU DEVIS H.T.  
T.V.A. 5,50%  
Montant TOTAL T.T.C.

**C.I.F**  
36, Av. Général Michel Bizot  
75012 PARIS  
Tél. 0144 75 86 10 - Fax 01 44 75 86 16  
SIRET 485 240 469 00018 - APE 452 V  
T.V.A. I.C. N° FR30 485 240 469